

Camping Gaz-Behälter

Leere Camping Gaz-Behälter werden nur zum Umtausch gegen Gefüllte, nie aber zur Gutschrift zurückgenommen.

Abmessungen

	1 l	4 l	6 l
Höhe	150 mm	180 mm	260 mm
ø	110 mm	205 mm	205 mm

Réservoirs camping gaz

Le réservoir vide de camping gaz n'est repris qu'en échange d'un réservoir rempli, jamais contre une note de crédit.

Dimensions

	1 l	4 l	6 l
Hauteur	150 mm	180 mm	260 mm
ø	110 mm	205 mm	205 mm



CH-Behälter leer

- EGI-geprüft
- Vielseitige Verwendbarkeit
- Vorteilhaft
- Internationaler Service

Inhalt 1 l
Inhalt 4 l
Inhalt 6 l

Réservoir-CH vide

- Eprouvé EGI
- Usage partout
- Avantageux
- Service international

Contenance 1 l	27515V	52.—
Contenance 4 l	27516V	69.—
Contenance 6 l	27517V	81.—

Füllung (Butangas)

Inhalt 1 l
Inhalt 4 l
Inhalt 6 l

Remplissage (gaz butane)

Contenance 1 l	900010	23.50
Contenance 4 l	900011	35.50
Contenance 6 l	900012	41.—



Verschlussdeckel einzeln

Bouchon seul	900006	6.20
--------------	---------------	-------------



Anschlussahn

Robinet relais	900096	25.—
----------------	---------------	-------------

Druckregler und Zubehör ab Seite 82

Détendeurs et accessoires dès page 82



Kleinflasche

Für Propangas (ohne Füllung)
Mit kombiniertem Druckregler/Hahn
und Haken
EGI-geprüft

A = 3/8" a links
Höhe 310 mm
Inhalt 425 g
mit rundem Fuss

Petites bouteille

Pour gaz propane (sans remplissage)
Avec détendeur/vanne combiné
et crochet
Approuvé EGI

S = 3/8" a gauche
Hauteur tot. 310 mm
Contenance 425 g
avec pied rond

900327	200.—
---------------	--------------



CH C 206 B/P (39341)
Die Butan/Propan-Kartusche mit mehr Leistung bei tiefen Temperaturen bis minus 10° C. 80% Butan-, 20% Propangas Original-Karton à 36 Stk.

190 g B/P

CH C 206 B/P (39341)
La cartouche butane/propane plus performante à basse température jusqu'à moins 10° C. 80% gaz butane, 20% gaz propane Carton original de 36 pièces

190 g B/P

900110

4.40



CV 270 B/P (39325)
Campingaz-Kartusche mit Ventil für die Produktlinie 270/470 Original-Karton à 24 Stk.

230 g B/P

CV 270 B/P (39325)
Cartouche Campingaz pour la ligne d'appareils 270/470. Carton original de 24 pièces

230 g B/P

900098

8.30



CV 300 Plus B/P
Campingaz-Kartusche mit Ventil für die Produktlinie 270/300/470 Original-Karton à 24 Stk.

240 g B/P

CV 300 Plus B/P
Cartouche Campingaz pour la ligne d'appareils 270/300/470. Carton original de 24 pièces

240 g B/P

900108

8.30



CV 470 B/P (39310)
Campingaz-Kartusche mit Ventil, für die neue Produktlinie 470. Original-Karton à 12 Stk.

450 g Butangas

CV 470 B/P (39310)
Cartouche camping gaz pour la ligne d'appareils 470. Carton original de 12 pièces

450 g gaz butane

900099

14.40



CG 1750/3500
Die Butan/Propan Kartusche für Lötlampen 61926, 61935, 61921, 61923, 62273, 61933 Original-Karton à 12 Stk.

175 g B/P

350 g B/P

CG 1750/3500
La cartouche butane/propane pour lampes à souder 61926, 61935, 61921, 61923, 62273, 61933 Carton original de 12 pièces

175 g B/P

350 g B/P

900079

9.50

900080

13.40



CV 360
Dank Pat. Vorrichtung kann diese Kartusche mit dem jeweiligen Gerät in jeder Position ohne Flüssigphase verwendet werden. Original-Karton à 6 Stk.

52 g Butangas

CV 360
Grâce à un système breveté, il est possible d'utiliser cette cartouche avec les appareils prévus dans n'importe quelle position en éliminant toute phase liquide. Carton original de 6 pièces

52 g gaz butane

900027

9.—



Gaskartusche zu Kocher Bistro/Festivio
400 ml (Karton à 28 Stk.)

Cartouche CP250 pour réchauds Bistro/Festivio
400 ml (Carton de 28 pièces)

900236

8.70

**Luftentfeuchter «Humidex»**

Dieser Luftentfeuchter ist ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Feuchtigkeit, ohne Energieverbrauch. Er arbeitet auf chemischer Basis, ist dennoch ungiftig. Das im Auffangwasser gebundene Salz verhindert ein erneutes Verdunsten dieser Flüssigkeit.

Abmessungen (ø x H)
Für Räume bis ca.

inkl. 1 kg Salzgranulat (für 1 Füllung)
Nachfüllpackung
(2 x 1 kg)

Deshumidificateur «Humidex»

Ce deshumidificateur est un moyen efficace dans la lutte contre l'humidité, sans consommation d'énergie. Il fonctionne à base chimique, est malgré tout non toxique. Le sel contenu dans l'eau de réception empêche l'évaporation ultérieure de ce liquide.

Dimensions (ø x H)
Pour locaux d'env.

265 x 225 mm
60 m³

avec 1 kg de granulés (pour 1 rempl.) **901196** **25.—**
Emballage de remplissage **901197** **12.50**
(2 x 1 kg)

**Trekking-Geschirr**

5-teilig
Aluminium

bestehend aus: Topf ø 17 cm (1.8 l),
1 Topf ø 14 cm (1.2 l), 1 Pfanne ø 18 cm,
1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange
und Traggurt

Satz

Set de casseroles, idéal pour le trekking, 5 pièces

Aluminium

composé de: casseroles ø 17 cm (1.8 l)
1 casserole ø 14 cm (1.2 l), 1 poêle ø 18 cm,
1 couvercle ø 16 cm, 1 pince-poignée
et courroie

Set

900075

35.—

**Trekking-Geschirr**

5-teilig
aus rostfreiem Chromstahl

bestehend aus: Topf ø 16 cm (1.5 l),
1 Topf ø 14 cm (0.8 l), 1 Topf ø 12 cm,
(0.5 l), 1 Deckel ø 16 cm, 1 Transportbeutel

Satz

Set de casseroles, idéal pour le trekking, 5 pièces

en acier chromé, inoxydable

composé de: casseroles ø 16 cm (1.5 l)
1 casserole ø 14 cm (0.8 l), 1 casserole ø 12 cm,
(0.5 l), 1 couvercle ø 16 cm, 1 étui

Set

900073

89.—

**Patentzange**

per Stück

Pince brevetée

par pièce

900049

7.90

**Kühlelement «IceAkku»**

2 x 220 g
2 x 300 g

Accumulateur de froid «IceAkku»

2 x 220 g
2 x 300 g

900366
900367

1.50
2.—



Party Grill

Zusammenlegbarer Grill, auch als Kocher verwendbar. Mit InstaStart®-System (Piezozündung) und runder, abnehmbarer Teflon-Bratplatte (spülmaschinenfest). 4 Füße für bessere Stabilität, Leistung regulierbar. Wird mit Kartusche CV 300 (203427) oder CV 470 (203085) betrieben. Easy Clic® - Anschluss.

Leistung
Gasverbrauch
Brenndauer (CV 470)
Abmessungen (ø x H)
Gewicht

ohne Kartusche

Party Grill

Gril pliable utilisable comme gril ou réchaud. Avec système InstaStart® (allumage piézo) et plaque de cuisson ronde en téflon amovible (résistante au lave-vaisselle). 4 pieds pour une bonne stabilité, puissance réglable. A utiliser sur cartouche CV 300 (203427) ou CV 470 (203085). Système de raccordement Easy Clic®.

Puissance 1350 Watt
Débit de gaz 99 g/h
Autonomie (CV 470) env. 4.5 h
Dimensions (ø x H) 320 x 260 mm
Poids 2.3 kg

sans cartouche **900107** **119.—**



Bistro 300 Stopgaz

mit Piezozündung und Züandsicherung

Leistung
Gasverbrauch
Abmessungen (B-T-H)
Gewicht

ohne Kartusche (203427)

Bistro 300 Stopgaz

avec allumage piézo et sécurité

Puissance Débit de gaz 2.6 kW
Dimensions (L-P-H) 330 x 220 x 120 mm
Poids 2.5 kg

sans cartouche (203427) **903287** **85.—**



Bivouac

Robuster und sehr stabiler Campingkocher mit 4 grossen Haltearmen aus Stahl (auch für grosse Pfannen geeignet). Flammenregulierung. Easy Clic®Plus-Anschluss für Ventilkartuschen. InstaStart®System (Piezozündung). 4 abnehmbare Beine, Tragtasche.

Leistung
Gasverbrauch ca.
Abmessungen (B-T-H)
Gewicht

per Stück (ohne Behälter)

Bivouac

Réchaud robuste et très stable avec 4 grands supports en acier (pour des grandes casseroles). Réglage de la flamme. Système de raccordement Easy Clic® Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Coffret de transport.

Puissance 2.6 kW
Débit env. 190 g/h
Dimensions (L-P-H) ø 175 mm x H 240 mm
Poids 950 g

par pièce (sans réservoir) **903687** **89.—**



Brenner 1 flammig

mit Windschutz. Direktanschluss auf Behälter 1, 4 und 6 l. Karton à 20 Stück

Leistung
Gasverbrauch ca.
Gewicht

ohne Kartusche

Réchaud 1 feu

avec pare-vent. S'adaptant directement aux réservoirs 1, 4 et 6 l. Carton de 20 pièces

Puissance 1.3 kW
Débit env. 100 g/h
Poids 240 g

sans cartouche **900009** **59.—**



Super Carena

mit Windschutz

Direktanschluss auf Behälter 4 und 6 l. Mit Windschutz und Tragbügel. Karton à 5 Stück.

Leistung
Gasverbrauch ca.
Gewicht

per Stück (ohne Behälter)

Super Carena

avec pare-vent

S'adaptant directement aux réservoirs 4 et 6 l. Avec pare-vent et anse. Carton de 5 pièces.

Puissance 3 kW
Débit env. 220 g/h
Poids 600 g

par pièce (sans réservoir) **900013** **95.—**



Bleuet 206 Plus

Kompakter und leistungsstarker Trekking- und Campingkocher. Einklappbare Haltearme. Neues Verschlusssystem Clip&go für einfache Montage von Stechkartuschen. Original-Karton 12 Stk.

Leistung
Gasverbrauch ca.
Abmessungen
mit Windschutz und Sockel

Bleuet 206 Plus

Réchaud compact et puissant pour le trekking et le camping. 4 bras repliables. Nouveau système Clip&go pour un montage facile des cartouches perçables. Carton original de 12 pièces

Puissance 1.2 kW
Débit env. 90 g/h
Dimensions ø 13 x H 20 cm
avec pare-vent et stabilisateur **900068** **67.—**



Camping 206 S

Sehr kompakter und leichter Trekking- und Campingkocher. Einklappbare Haltearme, Flammenregulierung. Original-Karton 10 Stk.

Leistung Gasverbrauch
max. Gewicht ohne
Kartusche
per Stück (ohne Kartusche)

Camping 206 S

Réchaud très Léger et compact pour le trekking et le camping. Bras repliables et réglage de la flamme. Carton original de 10 pièces

Puissance 1.2 kW
Débit de gaz max. 90 g/h
Poids sans cartouche 290 g
par pièce (sans cartouche) **900028** **36.—**



Twister Plus PZ Kit (202081)

Trekking-Kocherset, bestehend aus: 1 Kocher Twister 270, 2 Töpfe (50 Cl), Griffzange, Traggurt

Easy Clic-Anschluss für Ventilkartuschen
Original-Karton 6 Stk.

Leistung
Gasverbrauch max.
Brenndauer mit Kartusche CV 270 ca.
Brenndauer mit Kartusche CV 470 ca.
Grösse ohne Kartusche (ø - H)
Gewicht ohne Kartusche
per Stück (ohne Kartusche)

Twister Plus PZ Kit (202081)

Set de trekking se compose de: 1 réchaud Twister 270, 2 casseroles (50 cl), pince-poignée, sangle

Système de fermeture sur cartouche à valve par Easy Clic
Carton original de 6 pièces

Puissance 2.9 kW
Débit de gaz max. 210 g/h
Capacité avec cartouche CV 270 env. 1 1/2 h
Capacité avec cartouche CV 470 env. 3 h
Dimensions sans cartouche (ø - H) 112 x 80 mm
Poids sans cartouche 470 g
par pièce (sans cartouche) **900127** **89.—**



Twister 270

Kompakter Kocher mit sehr guter Windresistenz durch 3 ausklappbare Haltearme.

Easy Clic Plus-Anschluss für Ventilkartuschen
Karton à 10 Stück.

Leistung
Gasverbrauch max.
Gewicht ca.
per Stück (ohne Kartusche)

Twister 270

Réchaud compact avec une bonne résistance au vent par 3 bras repliables.

Système de fermeture sur cartouche à valve par Easy Clic Plus
Carton de 10 pièces.

Puissance 2.9 kW
Débit de gaz max. 210 g/h
Poids env. 263 g
par pièce (sans cartouche) **900121** **72.—**



Twister 270 PZ

Ausführung wie Kocher «Twister 270», jedoch mit Piezozündung

Leistung
Gasverbrauch max.
Gewicht ca.
per Stück (ohne Kartusche)

Twister 270 PZ

Même exécution que le réchaud «Twister 270» mais avec allumage piézo

Puissance 2.9 kW
Débit de gaz max. 210 g/h
Poids env. 235 g
par pièce (sans cartouche) **900122** **77.—**



Lumogaz R PZ (30597)
Lampe mit Piezozündung.
Für Campinggaz -Behälter 1, 4 und 6 l.
Karton à 10 Stück

Leistung
Brenndauer ca.
Abmessungen (ø x H)
Gewicht

per Stück (ohne Behälter)

Lumogaz R PZ (30597) Tragbare
Lampe portable avec allumage piézo.
Se monte sur les réservoirs 1, 4 et 6 l.
Carton de 10 pièces

Puissance
Autonomie env.
Dimensions (ø x H)
Poids

80 W
110 h
100 x 155 mm
300 g

par pièce (sans réservoir) **900137** **99.—**



Stellia R *
Leistungsfähige Lampe mit 2 Glühstrümpfen,
InstaStart System (Piezozündung), Flammen-
regulierung, Perfectflow -System für eine
konstante Leistung. Klares, hitzeresistentes
Glas für helleres Licht. Integrierter Reflektor.
InstaClip -Glühstrümpfe. Inkl. Tragtasche.
Für Campinggaz -Behälter 1, 4 und 6 l.

Leistung
Brenndauer ca.
Abmessungen (ø x H)
Gewicht

per Stück (ohne Behälter)

Stellia R *
Lampe puissante avec 2 manchons, système
InstaStart (allumage piézo), réglage de la flamme
système Perfectflow pour une performance
constante. Verre claire et résistant à la chaleur
pour une lumière plus lumineuse. Réflecteur
intégré. Système à manchon InstaClip. Incl. sac
de transport. Se monte sur les réservoirs 1, 4 et 6 l

Puissance
Autonomie env.
Dimensions (ø x H)
Poids

150 W
37 h
185 x 180 x 295 mm
1300 g

par pièce (sans réservoir) **900102** **99.—**



Camping 206 L
Lampe mit Aufhänge- und Tragbügel.
Flammenregulierung. Drahtschutzgitter für
das Glas. Zu verwenden mit Kartusche C 206
Karton à 10 Stück

Leistung
Brenndauer
Abmessungen (ø x H)
Gewicht

per Stück (ohne Kartusche)

Camping 206 L
Lampe avec anse de suspension. Réglage de la
flamme. Cage en fil d'acier protégeant le verre.
A utiliser avec cartouche C 206.
Carton de 10 pièces

Puissance
Autonomie
Dimensions (ø x H)
Poids

80 W
5 - 8 h
120 x 120 x 260 mm
470 g

par pièce (sans cartouche) **900135** **32.—**



Super Lumo 206 PZ (202633)
Leistungsstarke Lampe mit Aufhänge- und
Tragebügel. Mit Piezozündung und Flam-
menregulierung. Zu verwenden mit
Kartusche C 206. Karton à 12 Stück

Leistung
Gasverbrauch max.
Abmessungen
Gewicht ca.

per Stück (ohne Kartusche)

Super Lumo 206 PZ (202633)
Lampe très puissante avec anse de
suspension. Avec allumage piézo et
réglage de la flamme. A utiliser avec
cartouche C 206. Carton de 12 pièces

Puissance
Débit de gaz max.
Dimensions
Poids env.

80 Watt
38 g/h
ø 106 x H 272 mm
510 g

par pièce (sans cartouche) **900136** **59.—**

* solange Vorrat

jusqu'à épuisement du stock



Stellia CV

Leistungsfähige Lampe mit 2 Glühstrümpfen, InstaStart System (Piezozündung) und Flammenregulierung. Easy Clic PLUS-Anschluss für eine sichere Montage der Ventilkartuschen CV 270 und CV 470. InstaClip –Glühstrümpfe, Aufhänge- und Tragebügel. Inkl. Tragtasche.

Leistung Brenndauer
ca. Abmessungen (ø x H) Gewicht

per Stück (ohne Kartusche)

Stellia CV

Lampe puissante avec 2 manchons, système Insta-Start (allumage piézo) et réglage de la flamme. Easy Clic PLUS pour un montage sûr des cartouches à valve CV 270 et CV 470. Manchons InstaClip et anse de suspension. Incl. sac de transport.

Puissance 160 W
Autonomie env. 6 h
Dimensions (ø x H) 240 x 220 x 310 mm
Poids 1560 g

par pièce (sans cartouche) **900101** **95.—**



Lumogaz Plus

Kompakte Lampe mit Aufhänge- und Tragebügel. Easy Clic Plus-Anschluss für Ventilkartuschen
Karton à 10 Stück.

Leistung
Gasverbrauch max.
Abmessungen (ø - H)
Gewicht ca.

per Stück (ohne Kartusche)

Lumogaz Plus

Lampe compacte, équipée d'une chaînette de suspension. Système de fermeture sur cartouche à valve par Easy Clic Plus
Carton de 10 pièces.

Puissance 80 Watt
Débit de gaz max. 38 g/h
Dimensions (ø - H) 106 182 mm
Poids env. 280 g

par pièce (sans cartouche) **900124** **59.—**



Lumostar Plus PZ

Lampe mit Piezozündung. EasyClic Plus-Anschluss für Ventilkartuschen. Inkl. Schutz- und Transporthülle.
Karton à 10 Stück.

Leistung
Gasverbrauch max.
Abmessungen (ø - H)
Gewicht ca.

per Stück (ohne Kartusche)

Lumostar Plus PZ

Lampe à allumage piézo. Système de fermeture sur cartouche à valve par Easy Clic Plus. Incl. anse de suspension et housse de protection
Carton de 10 pièces.

Puissance 80 Watt
Débit de gaz max. 38 g/h
Dimensions (ø - H) 118 x 198 mm
Poids env. 320 g

par pièce (sans cartouche) **900125** **95.—**



Bleuet CV 300 L (203347)

Leistungsfähige Lampe mit Trage- und Hängebügel. Plastikglocke für Kartusche. Sorgt für extreme Stabilität. Zu verwenden mit Kartusche CV 300. Karton à 6 Stück

Leistung
Brenndauer
Abmessungen
Gewicht ca.

per Stück (ohne Kartusche)

Bleuet CV 300 L (203347)

Lampe puissante avec anse de suspension et cloche en plastique pour cartouche . Bonne stabilité. A utiliser avec cartouche CV 300. Carton de 6 pièces

Puissance 80 Watt
Autonomie 6 h
Dimensions 123 x 123 x 280 mm
Poids env. 700 g

par pièce (sans cartouche) **900138** **59.—**



S *
Zu Leuchter Bivouac 270 (CGS67726 und CGS67727), Lumostar C270 (62675, 64326).
Karton à 6 Stück

Abmessungen oben (ø - H)
Abmessungen unten

per Stück

S *
Pour les lampes Bivouac 270 (CGS67726 et CGS67727), Lumostar C270 (62675, 64326).
Carton de 6 pièces

Dimensions haut (ø - H)
Dimensions bas

par pièce

70 x 55 mm
ø 50 mm

900045

19.50



M (rund)
Zu Leuchten Lumostar Plus (204192, 204196 Lumogaz Plus (204194), Camping 206 L (40480), Lumogaz, Lumostar M270 (62678), Lumogaz C206 (202079).
Karton à 6 Stück

Abmessungen (ø)

per Stück

M (rond)
Pour les lampes Lumostar Plus (204192, 204196), Lumogaz Plus (204194), Camping 206 L (40480), Lumogaz, Lumostar M270 (62678), Lumogaz C206 (202079).
Carton de 6 pièces

Dimensions (ø)

par pièce

85 mm

900131

19.50



M (gerade)
Zu Leuchter Camping 206 L (bis 1998) und Rhapsody 470.
Karton à 6 Stück

Abmessungen (ø - H)

per Stück

M (droit)
Pour les lampes Camping 206 L (1998) et Rhapsody 470.
Carton de 6 pièces

Dimensions (ø - H)

par pièce

80 x 80 mm

900044

15.50



L (9309)
Zu Leuchter Symphony und L470.
Abmessungen (ø - H)

per Stück

L (9309)
Pour les lampes Symphony et L470.

Dimensions (ø - H)

par pièce

100 x 103 mm

900020

18.90



XL (67039)
Gerades Glas zu Stand-Laterne Soleio R (66964), Leuchter Belvédère und GP470.
Abmessungen (ø - H)

per Stück

XL (67039)
Verre droit pour lanterne Soleio R (66964), lampes Belvédère et GP470.

Dimensions (ø - H)

par pièce

120 x 120 mm

900021

19.50

* solange Vorrat

jusqu'à épuisement du stock

**S**

Zu Leuchter Bivouac, Super Lumo 206 PZ (202633), Camping 206, Bleuet CV 300 L (203347), Lumogaz (30597, 19525, 30027, 202079), Lumostar (62675, 64326, 62678, 62679), Minigas 106, Soleio (66963), 600 RL, Campfire, Outdoor 190, 3011, 3015, 3112 HPX, F1 Lite (69188), Frontier PZ (69763), Lumogaz Plus (204194), Lumostar Plus (204192) und Lumostar Plus PZ (204196).

Karton mit 20 Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

S

Pour les lampes Bivouac, Super Lumo 206 PZ (202633), Camping 206, Bleuet CV 300 L (203347), Lumogaz (30597, 19525, 30027, 202079), Lumostar (62675, 64326, 62678, 62679), Minigas 106, Soleio (66963), 600 RL, Campfire, Outdoor 190, 3011, 3015, 3112 HPX, F1 Lite (69188), Frontier PZ (69763), Lumogaz Plus (204194), Lumostar Plus (204192) et Lumostar Plus PZ (204196).

Carton de 20 blisters de self-service de 3 pièces.

Bliester de 3 pièces

900041

18.90

**M**

Zu Leuchter L 470, Rhapsody 470, Soleio R (66964), Sun Force L/L+ (67018, 67020, 202042), Sun Force Advantage Deluxe (202565), Symphony, Super Symphony und Frontier CPS (64775).

Karton mit 20 Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

M

Pour les lampes L 470, Rhapsody 470, Soleio R(66964), Sun Force L/L+ (67018, 67020, 202042), Sun Force Advantage Deluxe (202565), Symphony, Super Symphony et Frontier CPS (64775).

Carton de 20 blisters de self-service de 3 pièces.

Bliester de 3 pièces

900042

18.90

**L**

Zu Leuchter Bleuet CV 270 Lantern (69489), RS180, Belvédère, GP 470, 900 RL.

Karton mit 20 Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

L

Pour les lampes Bleuet CV 270 Lantern (69489), RS180, Belvédère, GP 470, 900 RL.

Carton de 20 blisters de self-service de 3 pièces.

Bliester de 3 pièces

900043

18.90

**Instaclip**

Glühstrumpf zu Laterne Stellia (203352, 203353). Einfach zu montieren mit Klippbefestigung.

Karton mit 20 Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

Selbstbedienungsbliester à 3 Stück

Instaclip

Manchon pour la lanterne Stellia (203352, 203353). Facile à mon-ter avec attachement „Clip“.

Carton de 20 blisters de self-service de 3 pièces.

Bliester de 3 pièces

900104

18.90

**Feuersteine**

Karton mit 100 Briefchen à 5 Steine

Briefchen à 5 Steine

Pierres pour briquet

Carton avec 100 pochettes de 5 pierres

Pochette de 5 pierres

900058

4.50



Soudogaz X 2000 (67304)
Handliches und solides Vielzweckgerät
Zu verwenden mit Kartusche CH C 206
Geliefert mit Normalblehner X 1550
Gasverbrauch 140 g/h
Karton à 10 Stk.

per Stück (ohne Kartusche)

- Spitzblehner fein X 1700 ***
- Spitzblehner extra-fein X 1650 ***
- Spitzblehner X 450 ***
- Flachblehner XP 1650 ***

Soudogaz X 2000 (67304)
Appareil solide, meilleure prise en main
Fonctionne sur cartouche CH C 206
Livrée avec brûleur plombier X 1550
Débit de gaz 140 g/h
Carton de 10 pièces

par pièce (sans cartouche)

- | | |
|---------------|--------------|
| 900093 | 58.— |
| 900088 | 21.— |
| 900087 | 34.— |
| 900089 | 17.50 |
| 900090 | 21.— |



Soudogaz X 2000 PZ (67307)
Handliches und solides Vielzweckgerät
mit Piezozündung
Zu verwenden mit Kartusche CH C 206
Geliefert mit Spitzblehner X 1700
Gasverbrauch 140 g/h
Karton à 10 Stk.

per Stück (ohne Kartusche)

- Spitzblehner fein X 1700 ***
- Spitzblehner extra-fein X 1650 ***
- Spitzblehner X 450 ***
- Flachblehner XP 1650 ***

Soudogaz X 2000 PZ (67307)
Appareil solide, meilleure prise en main
avec llumage piézo
Fonctionne sur cartouche CH C 206
Livrée avec une pointe fine X 1700
Débit de gaz 140 g/h
Carton de 10 pièces

par pièce (sans cartouche)

- | | |
|---------------|--------------|
| 900094 | 69.— |
| 900088 | 21.— |
| 900087 | 34.— |
| 900089 | 17.50 |
| 900090 | 21.— |



PT 2000
Vielzweckgerät von robuster Bauweise mit
hoher Leistung (ca. 1750°C), funktions-
gerechtem Griff. Flammenregulierung durch
Drehknopf, Stahlglocke zum Schutz der
Kartusche. Geliefert mit Brenner X1400.
Karton à 10 Stück

per Stück (ohne Kartusche)

- Spitzblehner fein X 1700 ***
- Spitzblehner extra-fein X 1650 ***
- Spitzblehner X 450 ***
- Flachblehner XP 1650 ***

PT 2000
Outil multi-usages, très robuste et puissant
(env. 1750°C). Poignée ergonomique, bouton de
réglage pour la flamme, cloche en acier
pour protéger la cartouche. Livré avec brûleur
plombier X1400.
Carton de 10 pièces

par pièce (sans cartouche)

- | | |
|---------------|--------------|
| 900092 | 43.— |
| 900088 | 21.— |
| 900087 | 34.— |
| 900089 | 17.50 |
| 900090 | 21.— |



Labogaz 470 *
Für Laboratorium, Optiker, Ärzte, Zahn-
techniker, Apotheker, Kunstgewerbler,
Schüler und Studenten.

Flammentemperatur
Gasverbrauch
Abmessungen
Gewicht

ohne Kartusche

Labogaz 470 *
Pour pharmaciens, médecins, opticiens,
dentistes, chimistes, orfèvres, écoliers
et étudiants.

Température de la flamme
Débit de gaz
Dimensions
Poids

sans cartouche

750°C - 1600°C
55 g/h
ø 38 x 100 mm
109 g

900008 **69.—**

* solange Vorrat

jusqu'à épuisement du stock

**TH 2000**

Kompakte Lötlampe (1750°C). Flammenregulierung durch Drehknopf. Geliefert mit Kartusche CG 1750 und Brenner T 1500. Karton à 10 Stk.

per Stück (mit Kartusche CG 1750)

Spitzblehner fein X 1700 *
Spitzblehner extra-fein X 1650 *
Spitzblehner X 450 *
Flachblehner XP 1650 *

TH 2000

Lampe à souder (1750°C) compacte. Bouton de réglage pour la flamme. Livré avec cartouche CG 1750 et brûleur T1500. Carton de 10 pièces

par pièce (mit cartouche CG 1750)

900031	58.—
900088	21.—
900087	34.—
900089	17.50
900090	21.—

**TH 2000 PZ**

Ausführung wie Lötlampe TH 2000, jedoch mit Piezozündung und Brenner X 1700. Zu verwenden mit Kartusche CG 1750/3500. Karton à 10 Stk.

per Stück (mit Kartusche CG 1750)

Spitzblehner fein X 1700 *
Spitzblehner extra-fein X 1650 *
Spitzblehner X 450 *
Flachblehner XP 1650 *

TH 2000 PZ

Même exécution que la lampe à souder TH 2000, mais avec allumage piézo et brûleur X 1700. Fonctionne sur cartouche CG 1750/3500. Carton de 10 pièces

par pièce (mit cartouche CG 1750)

900032	69.—
900088	21.—
900087	34.—
900089	17.50
900090	21.—

**VT1**

Handliches Lötgerät mit komfortablem Griff. Flammenregulierung durch Drehknopf. Geliefert mit Normalblehner X1400. EasyClic Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Karton à 10 Stück

per Stück (ohne Kartusche)

Spitzblehner fein X 1700 *
Spitzblehner extra-fein X 1650 *
Spitzblehner X 450 *
Flachblehner XP 1650 *

VT1

Appareil à souder pratique. Avec poignée confortable et bouton de réglage pour la flamme. Livré avec brûleur plombier X1400. Système EasyClic Plus pour un montage facile des cartouches à valve. Carton de 10 pièces

par pièce (sans cartouche)

900109	32.—
900088	21.—
900087	34.—
900089	17.50
900090	21.—

**Styloflam-Spotflam**

Handliches Mini-Lötgerät mit dazu passendem LötKolben. Flammenstärke regulierbar für feine Lötarbeiten, wird mit der Ventilkartusche CV 360 Nr. 67 925 bedient. Betriebsdauer ca. 5 Stunden. Karton à 6 Stück

per Stück (mit Kartusche)

Styloflam-Spotflam

Un «mini-poste de soudure». Puissance réglable – pour tous les travaux fins. A utiliser avec la cartouche à soupape CV 360 No. 67 925. Autonomie = 5 h. Carton de 6 pièces

par pièce (avec cartouche)

900091	69.—
---------------	-------------

* solange Vorrat

jusqu'à épuisement du stock



Euro-WC Platinum L
Tragbare Chemietoilette mit Wasser-
spülung und zwei trennbaren Behältern.
Praktisch, hygienisch, widerstandsfähig
und kompakt.

Inhalt Frischwassertank
Inhalt Abfalltank
Masse (B - H - T)
Leergewicht

Farbe weiss

Euro-WC Platinum L
Toilette de camping chimique portable,
avec deux réservoirs séparés. Pratique,
hygiénique, résistante et très compacte.

Contenance réservoir d'eau fraîche 16 l
Contenance réservoir excréments 20 l
Dimensions (L - H - P) 435 x 382 x 360 mm
Poids vide 4.8 kg

Couleur blanc **900015 169.—**



Instablue (3070)
Vernichtet dank seiner ausgeprägten
Desinfektionswirkung Bakterien und
Viren. Ist zuverlässig, wirksam und
geruchstilgend. Verhindert die Gas-
bildung im Sammel-tank, wobei
spezielle Tenside die Auflösung des
Abfalls fördern.
Karton à 10 Stück

Frei von Formaldehyd
Giftklasse 5 S
BAG T Nr. 68 904

Inhalt 2.5 l (reicht für ca. 18 Füllungen)

Instablue (3070)
Grâce à sa puissante efficacité il anéantit
virus et bactéries. Sûr et efficace, réduit
les odeurs. Empêche la production de gaz
dans le bidon. Active la décomposition
des excréments.
Carton de 10 pièces

Sans Formaldehyd
Classe de tox. 5 S
OFSP T No. 68 904

Bouteille de 2.5 l (pour env. 18 rempl.) **900097 19.90**



Instasoft (3067)
Zersetzt Fäkalien, wirkt schnell und zuver-
lässig. Mindert Geruchs- und Gasbildung
im Tank. Frei von Farb- und Duftstoffen.
Besonders umwelt- und Kläranlagen ver-
träglich. **Giftklasse 5 S**

Inhalt 1 kg

Instasoft (3067)
Liquéfié les déchets organiques, agit rapide-
ment et de façon sûre. Désodorise et empêche
la formation de gaz dans le réservoir. Sans
essence parfumée et sans colorant. Protection
de l'environnement. **Classe de toxicité 5 S**

Bouteille de 1 kg **900019 19.90**



WC-Papier «Euro-Soft»
Spezial-WC-Papier für Spültoiletten.
Löst sich im Abfalltank vollständig
auf und vermeidet Verstopfungen
bei der Entleerung des Abfalltanks.

Inhalt 4 Rollen à 400 Blatt

WC-Papier «Euro-Soft»
Papier spécial pour WC à réservoir.
Ce papier se dissout complètement
dans le réservoir et évite de boucher
la sortie lors des vidanges.

Contenu 4 rouleaux à 400 feuilles **900014 10.90**